



**СОВЕТ НА ОПШТИНА ШТИП**


*Комисија за еднакви можности*

**ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - ШТИП**

***Проект: Подигање на свеста на  
средношколската младина за  
сексуално преносливи болести и  
можни последици од нив, во насока  
на превенција на истите***


**Предтест**

## ОПФАТЕНИ УЧИЛИШТА И УЧЕНИЦИ




- СОУ Јане Сандански
- СОУ Гимназија Славчо Стојменски
- УМУЦ Коле Нехтенин
- УТЦ Димитар Мирасчиски
- ДМУЦ Сергеј Михајлов
- 205 ученици
- 175 ученици
- 198 ученици
- 34 ученици
- 52 ученици
- **Вкупно 664 ученици**


# 1. Процент на познавање на поедини СПБ



■ HIV/SIDA	91,20%
■ HPV	39%
□ Gonoreea	31%
□ Sifilis	25%
■ Genitalen herpes	9,60%
■ Hepatitis	8,40%
■ Hlamidija	1,60%
□ Sramni vo{ki	1%




## 2. СПБ се добиваат:




<input type="checkbox"/> Preku nezaštiten seksualen odnos	92,70%
<input type="checkbox"/> Preku dopir so krv i izla~evini	38,40%
<input type="checkbox"/> Pri kontakt so ko`a	4,80%
<input type="checkbox"/> Od zarazena majka na novorodeno	23,60%
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

### 3. Ризици од рано стапување во сексуални односи и практикување на сексуални односи без заштита се:




#### 4. Rizik faktori za dobivanje SPB se:




■ Seksualen odnos bez kondom	81%
■ Seksualen odnos so visoko rizi~en partner	36,40%
□ ^esto menuvawe na partnerite	59,90%
□ Niska zdravstvena kultura	11,30%
■ Lo~a intimna higiena	23,80%
■ Seksualen odnos pod dejstvo na droga ili alkohol	17,70%

## 5. Од СПБ ќе се заштитиш доколку:



## 6. ХПВ инфекцијата е една од најчестите СПБ









**7. Најголем број од заразените со ХПВ имаат изразити знаци или симптоми на оваа болест**


---




## 8. ХПВ најчесто се пренесува



## 9. Знаците и последиците од ХПВ инфекцијата се




## 10. Од ХПВ инфекцијата ќе се заштитиш




■ So ozbegnuvawe na kontakt so polovi organi na drugo lice	27,40%
■ So upotreba na kondom	62,30%
■ So ograni~uvawe na brojot na seksualnite partneri	25,30%
■ So HPV vakcinacija	46,90%
■ So redovni ginekolo{ki pregledi	28,70%


## 11. Кондомот штити 100% од ХПВ инфекцијата




## 12. ХПВ инфекцијата и нејзините последици се лекуваат



**13. Дали си информиран за постоењето на  
вакцина против ХПВ инфекцијата**



## 14. Дали постои вакцина против ракот на грлото на матката кај жената





## 15. Што треба да направи младата девојка да спречи рак на грлото на матката

